


ZABEZPIECZENIE LOKACJI



WYKŁADZINA ANTYPÓŚLIZGOWA 7MM



- Wytrzymała do silnie użytkowanych przestrzeni
- Warstwa antypoślizgowa (2mm) zapewnia stabilność, a miękka powierzchnia (5mm) chroni podłogę
- Dostępna w płytkach o wielkości 2x0,5m oraz 1x0,5m – łatwo dopasować ją do każdej przestrzeni




WYKŁADZINA DYWANOWA 5MM



- Uniwersalne rozwiązanie do średniego i dużego natężenia ruchu
- Zapewnia ochronę podłogi, wygłuszenie oraz estetyczne wykończenie przestrzeni
- Dostępna w płytkach o wielkości 2x1m oraz 2x1,5m – łatwo dopasować ją do każdej przestrzeni



WYKŁADZINA DYWANOWA 5MM



- Uniwersalne rozwiązanie do średniego i dużego natężenia ruchu
- Zapewnia ochronę podłogi, wygłuszenie oraz estetyczne wykończenie przestrzeni
- Dostępna w płytkach o wielkości 2x1m oraz 2x1,5m – łatwo dopasować ją do każdej przestrzeni




WYKŁADZINA IGLOWANA 2MM




- Lekka, cienka i bardzo łatwa w montażu
- Idealna do szybkiego zabezpieczenia powierzchni o mniejszym natężeniu ruchu lub trudno dostępnych miejsc
- Można ją swobodnie docinać na planie




ZABEZPIECZENIE SCHODÓW











Skontaktuj się z nami!



571 521 249



info@dyzurek.com



www.dyzurek.com



dyzurek
OBSŁUGA PLANU & GRIP FILMOWY